



KNK800/5
Werkzeug-
schrank mit
Rollen

NSB600/4
Büroschrank

Büro-Serien

KBK800/4

Niedriger
Büroschrank





Wie sollte der ideale Arbeitsplatz aussehen?


Ein gut arrangiertes Büro muss Funktionalität mit Design verbinden. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Möbeln an, die ausgezeichnet in alle Räumlichkeiten passen.

Wir kümmern uns selbst um das kleinste Detail. Unsere Produkte werden aus beständigen Materialien hergestellt, deswegen müssen wir uns um ihre Festigkeit keine Sorgen machen. Die Metallschränke passen sich ideal an das Konzept des modernen Minimalismus und trendiger Innenausstattungen an.

- Weitläufiges Produktangebot
- Große Auswahl an Farben
- Beständigkeit und Funktionalität
- Maßgefertigte Möbel

Hohe Büroschränke

Die soliden, hohen Büroschränke eignen sich perfekt für die Aufbewahrung von Dokumenten und Ordnern. Sie sind geräumig und beständig. Dank der glatten und einheitlichen Oberfläche ist es extrem einfach, sie sauber zu halten. Durch das schlichte Design passen sie einfach in jeden Raum.



Konstruktion

- Hergestellt aus Blechen marktführender, europäischer Hersteller mit einer Stärke von 0,7 mm
- Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestatteten Türen mit zwei Flügeln sind auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen
- Die Schränke können mit Schubladen, Regalen, Schubladenunterteilungen, Innentrennwänden, zusätzlichen Lüftungsöffnungen und Perforationen, Spiegel mit eingebautem Tresor und vielen anderen zusätzlichen Elementen ausgestattet werden

Farben

Farben mit PZH-Attest.
Die Fronten und Gehäuse sind in der gesamten RAL-Farbpalette verfügbar.



Innenraum des Produkts


Vier versetzbare Einlegeregale aus Stahl mit einer Einsetzmöglichkeit im Abstand von 35 mm

Verschluss

Verriegelung der Türen über ein Griffschloss von Euro-Locks. Das Schloss verfügt über ein Master-Schlüssel-System und die Verriegelung erfolgt in drei Punkten. Jedes Schloss wird inklusive mit zwei Schlüsseln ausgeliefert



BÜROSCHRÄNKE MIT EINER HÖHE VON 1950MM										
SYMBOL	SB600/4	SB600/5	SB600/6	SB700/4	SB700/5	SB700/6	SB800/4	SB800/5	SB800/6	
BREITE (MM)	600	600	600	700	700	700	800	800	800	
TIEFE (MM)	400	500	600	400	500	600	400	500	600	
ANZAHL DER REGALE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
BÜROSCHRÄNKE MIT EINER HÖHE VON 1950MM										
SYMBOL	SB900/4	SB900/5	SB900/6	SB1000/4	SB1000/5	SB1000/6	SB1200/4	SB1200/5	SB1200/6	
BREITE (MM)	900	900	900	1000	1000	1000	1200	1200	1200	
TIEFE (MM)	400	500	600	400	500	600	400	500	600	
ANZAHL DER REGALE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
REGALE FÜR AKTEN			SOZIALSCHRÄNKE			AKTEN-SOZIALSCHRÄNKE		SCHRANK MIT TRESORRAUM		
SR600/4	SR800/4	SR1000/4	SB600/5/SOC	SB800/5/SOC	SB1000/5/SOC	SB800/5/S-B	SB1000/5/S-B	SB1000/5/SK		
600	800	1000	600	800	1000	800	1000	1000		
400	400	400	500	500	500	500	500	500		
4	4	4	REGAL, KLEIDERSTANGE MIT VERSCHIEBBAREN KLEIDERHAKEN			L. KAMMER - REGAL UND KLEIDERSTANGE MIT KLEIDERHAKEN		3		



Büroschranksaufsätze

Konstruktion


- Hergestellt aus einem Blech der besten Qualität mit einer Stärke von 0,7 mm
- Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestatteten Türen mit einem oder zwei Flügeln sind auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen
- Es besteht die Möglichkeit zur Anfertigung mit einer Auflagefläche aus einer laminierten Platte mit einer Stärke von 25 mm mit einer PVC-Umrandung

Büroaufsätze sind solide Produkte, die für jeden öffentlichen Raum geeignet sind. Die Sauberhaltung ist dank der einheitlichen Oberfläche sehr einfach.

Farben



Die Möbel werden mit Farben gestrichen, die über ein PZH-Attest verfügen und von marktführenden, europäischen Herstellern produziert werden. Die Fronten und Gehäuse sind in der gesamten RAL-Farbpalette verfügbar.



Innenraum des Produkts

Der Innenraum des Schranks ist leer

Verschluss

Verriegelung der Türen über ein Griffschloss von Euro-Locks. Das Schloss hat das Master-Schlüssel-System und die Verriegelung erfolgt in drei Punkten. Jedes Schloss wird inklusive zwei Schlüsseln ausgeliefert

AUFSÄTZE FÜR
BÜROSCHRÄNKE
MIT EINER HÖHE VON
460MM

SYMBOL	NSB600/4	NSB600/5	NSB600/6	NSB700/4	NSB700/5	NSB700/6	NSB800/4	NSB800/5	NSB800/6
BREITE (MM)	600	600	600	700	700	700	800	800	800
TIEFE (MM)	400	500	600	400	500	600	400	500	600

AUFSÄTZE FÜR
BÜROSCHRÄNKE
MIT EINER HÖHE VON
460MM

SYMBOL	NSB900/4	NSB900/5	NSB900/6	NSB1000/4	NSB1000/5	NSB1000/6	NSB1200/4	NSB1200/5	NSB1200/6
BREITE (MM)	900	900	900	1000	1000	1000	1200	1200	1200
TIEFE (MM)	400	500	600	400	500	600	400	500	600

Jalousieschränke

Jalousieschränke sind ein neues Produkt in unserem Angebot. Sie sind für die Aufbewahrung von Geräten, Dokumenten und Ordnern geeignet. Sie sind eine ausgesprochen praktische Lösung, die sowohl für große Firmen als auch in Heimbüros geeignet ist.

- **Innenraum des Produkts**
Abhängig von dem Schrankmodell ist der Innenraum leer oder mit vier versetzbaren Einlegeregalen aus Stahl ausgestattet, die in einem Abstand von 35 mm eingesetzt werden können
- **Verschluss**
Verriegelung der Tür über ein Zylinderschloss mit dem System Master-Schlüssel. Jedes Schloss wird inklusive mit zwei Schlüsseln ausgeliefert

Karteischränke

Die Karteischränke wurden für eine erleichterte Aufbewahrung von Dokumenten im A4- und A5-Format entworfen. Diese Möbelstücke verfügen über viele Funktionen und Optionen, die eine Anpassung an die individuellen Anforderungen des Kunden ermöglichen.



Die Möbel werden mit Farben gestrichen, die über ein PZH-Attest verfügen und von marktführenden, europäischen Herstellern produziert werden. Sowohl die Fronten und als auch das Gehäuse sind in allen RAL-Farben verfügbar.

Konstruktion - Jalousieaufbau

- Hergestellt aus Blech mit einer Stärke von 0,7mm, die Jalousietüren mit zwei Flügeln werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt



Konstruktion - Karteiaufbau

- Hergestellt aus Blech mit einer Stärke von 1 mm
- Abhängig von dem Modell mit einer verschiedenen Anzahl von Schubladen im Format A4/A5 ausgestattet, die senkrecht eingesetzt werden
- Die Schränke sind für eine beliebige Anzahl von Karteireihen angepasst
- Die Schubladen werden auf Teleskopschienen mit Kugellagern eingesetzt und sind vollständig ausziehbar


- **Verschluss**
Die Schubladen werden mit einem Zylinderschloss im System Master-Schlüssel verriegelt. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Blockade für den Ausschub von mehr als einer Schublade, zentrale Verriegelung

Schränke mit Schiebetüren

Schränke mit Schiebetüren sind perfekt geeignet für jedes Büro. Sie zeichnen sich durch Beständigkeit und Funktionalität aus. Sie sind beständig gegen mechanische Beschädigungen. Einfache Sauberhaltung.

Konstruktion

- Hergestellt aus hochwertigen Blechen europäischer Hersteller mit einer Stärke von 0,7 mm
- Ausgestattet mit einem System für Schiebetüren mit Verstärkungsprofil



Innenraum des Produkts •

Abhängig von dem Modell ist der Innenraum des Produkts leer oder mit zwei/vier versetzbaren Einlegeregalen aus Stahl ausgestattet, die in einem Abstand von je 35 mm eingesetzt werden können.

Verschluss •

Die Türen werden über ein Zylinderschloss von Euro-Locks verschlossen. Zusätzlich ist der Schrank mit Türgriffen ausgestattet.

Sport- und Sozialmöbel





Wir wissen, wie wichtig die Beständigkeit unserer Produkte für Sie ist.

Wir stellen Metallmöbel für Sportobjekte und Sozialräume her. Wir verwenden die besten Materialien, was unsere Produkte beständig und solide macht.

Wir bieten Ihnen kostenfreie Hilfestellung bei der sicheren Einrichtung aller Arbeitsräume gemäß der Normen für Arbeitsschutz und aller Sportobjekte an und stellen sicher, dass modernstes Design geschickt mit Funktionalität verbunden wird.

- Komplette Inneneinrichtungen
- 48 Monate Garantie
- Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen.
- Modernes Design

Kleiderschränke

Die Metallkleiderschränke sind perfekt geeignet für alle Sozial- oder Büroräume. Sie wurden so entworfen, dass nicht nur eine einfache Sauberhaltung sichergestellt wird, aber auch die Funktionalität und ein modernes Design.

Verfügbare Modelle



- Schrank mit Dach
- Schrank auf Standfüßen
- Schrank auf Bank
- Schrank auf ausziehbarer Bank



Farben



Fronten und Gehäuse sind erhältlich in der gesamten RAL-Farbpalette.





Konstruktion

- Hergestellt aus Blechen der besten Qualität von europäischen Herstellern mit einer Stärke von 0,7 mm
- Auf den Türen sind Lüftungsöffnungen und ein Rahmen für Kennzeichnungen angebracht
- Auf Kundenwunsch kann auf dem Schrank das Firmenlogo aufgebracht werden
- Sockel mit einer Höhe von 100 mm
- Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestattete Tür ist auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen

Innenraum des Produkts

Jede Kammer ist mit einer Kleiderstange mit verschiebbaren Kleiderhaken ausgestattet (Schrank 300 mm) und mit einer Trennwand aus Stahl (Schrank 400 mm)

Verschluss

Die Tür wird mit einem Zylinderschloss von Euro-Locks mit Master-Schlüssel-System verschlossen. Auf Kundenwunsch ebenfalls mit anderen Schlossarten erhältlich (Kombinationsschloss, elektronisches Schloss)




KLEIDERSCHRÄNKE MIT MODULBREIT 300MM					
SYMBOL	SU300/1	SU300/2	SU300/3	SU300/4	SU300/5
BREITE (MM)	320	610	900	1190	1480
TIEFE (MM)	480	480	480	480	480
ANZAHL DER SEGMENTE	1	2	3	4	5
HÖHE (MM)	1800	1800	1800	1800	1800
HÖHE AUF DEM GESTELL	2095	2095	2095	2095	2095

KLEIDERSCHRÄNKE MIT MODULBREIT 400MM				
SYMBOL	SU400/1	SU400/2	SU400/3	SU400/4
BREITE (MM)	420	810	1200	1590
TIEFE (MM)	480	480	480	480
ANZAHL DER SEGMENTE	1	2	3	4
HÖHE (MM)	1800	1800	1800	1800
HÖHE AUF DEM GESTELL	2095	2095	2095	2095

Ha Haushaltsschränke und Schränke für Schmutzkleidung

Die sichere Aufbewahrung der persönlichen Gegenstände in der Arbeit hat höchste Priorität. Jeder Angestellte sollte über einen individuellen Schrank verfügen. Haushaltsschränke für saubere und schmutzige Kleidung stellen eine perfekte Lösung dar, die funktionell und für jedes Unternehmen geeignet ist. Es lohnt sich, auf die polnische Qualität von Metallmöbeln zu setzen.



SU-G400/2



SU-G300/2

SU-W300/1

SU-W400/1

Konstruktion

- Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestatteten Türen mit zwei Flügeln sind auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen
- Sockel mit einer Höhe von 100 mm
- Hergestellt aus Blechen der besten Qualität von europäischen Herstellern mit einer Stärke von 0,7 mm

Innenraum des Produkts

Die Schrankmodelle SU-G sind in der rechten Kammer mit 4 Regalen ausgestattet und in der linken Kammer mit einer Kleiderstange mit Kleiderhaken und ein Regal. Die Schrankmodelle SU-W verfügen über einen abgedeckten Einwurfschlitz



Verschluss



Verriegelung der Tür über ein Zylinderschloss von Euro-Locks mit dem System Master-Schlüssel. Jedes Schloss wird inklusive zwei Schlüsseln ausgeliefert

Farben



Fronten und Gehäuse sind erhältlich in der gesamten RAL-Farbpalette. Es besteht die Möglichkeit zur Zusammenstellung verschiedener Farben.

KLEIDERSCHRÄNKE MIT MODULBREITE 400MM		
		
SYMBOL	SU-W400/1	SU-G400/2
BREITE (MM)	420	810
TIEFE (MM)	480	480
ANZAHL DER SEGMENTE	1	2
HÖHE (MM)	1800	1800
HÖHE AUF DEM GESTELL	2095	2095

KLEIDERSCHRÄNKE MIT MODULBREITE 300MM		
		
SYMBOL	SU-W300/1	SU-G300/2
BREITE (MM)	320	610
TIEFE (MM)	480	480
ANZAHL DER SEGMENTE	1	2
HÖHE	1800	1800
HÖHE AUF DEM GESTELL	2095	2095

Kleiderschränke „L”

Die Kleiderschränke „L” sind solide, modische Schränke, die ideal geeignet sind für Sport- und Sozialobjekte. Dank der optimalen Konstruktion sind sie sehr geräumig und funktional. Sie eignen sich hervorragend für die Aufbewahrung von Gegenständen in Fitnessstudios oder Schwimmbädern. Die mit einem Schloss von Euro-Locks geschützte Stahlkonstruktion garantiert die entsprechende Sicherheit.



Konstruktion

- Aus hochwertigem Blech gefertigt
- Auf den Türen befinden sich doppelte Lüftungsöffnungen und ein Rahmen für Kennzeichnungen
- Sockel mit einer Höhe von 100 mm
- Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestattete Tür ist auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen

Farben



Möglichkeit von zugelassenen Farbkombinationen. Fronten und Gehäuse sind erhältlich in der gesamten RAL-Farbpalette.

• Innenraum des Produkts

Ein Einzelschrank „L” ist in zwei Kammern unterteilt und jede Kammer ist ausgestattet mit einer Kleiderstange mit verschiebbaren Kleiderhaken

• Verschluss

Verriegelung der Tür über ein Zylinderschloss von Euro-Locks mit dem System Master-Schlüssel. Für jedes Schloss schenken wir Ihnen zwei Schlüssel

KLEIDERSCHRÄNKE „L”
MIT MODULBREITE 300MM

SYMBOL	L300/1	L300/2	L300/3	L300/4	L300/5
BREITE (MM)	320	610	900	1190	1480
TIEFE (MM)	480	480	480	480	480
ANZAHL DER SEGMENTE	1	2	3	4	5
HÖHE (MM)	1800	1800	1800	1800	1800
HÖHE AUF DEM GESTELL	2095	2095	2095	2095	2095

KLEIDERSCHRÄNKE „L”
MIT MODULBREITE 400MM

SYMBOL	L400/12	L400/22	L400/32	L400/42
BREITE (MM)	420	810	1200	1590
TIEFE (MM)	480	480	480	480
ANZAHL DER SEGMENTE	1	2	3	4
HÖHE (MM)	1800	1800	1800	1800
HÖHE AUF DEM GESTELL	2095	2095	2095	2095

Schließfachschränke

Die Schließfachschränke sind ein einfaches und sehr praktisches Möbelstück, das die Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen ermöglicht. Sie sind besonders gut geeignet für öffentliche Flächen – in Arbeitsbetrieben, Sportobjekten, Schulen. Zusätzlich zeichnen sie sich durch ein interessantes Design aus, wodurch sie sich hervorragend in moderne Umgebungen anpassen.



Konstruktion

- Solide Schränke, hergestellt aus Blech mit einer Stärke von 0,7 mm
- Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestattete Tür ist auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen
- Es besteht die Möglichkeit zur Verbindung einzelner Schränke zu einem Satz für Umkleieräume
- Sockel mit einer Höhe von 100 mm
- Zusätzliche Ausstattung mit Schuhregal, Schuhschublade, Einwurfschlitz für Dokumente, schräge Deckenfläche, Standfüße, Rollen, verstellbare Nivellierfüße, Bank, Tür aus Plexiglas, Tresorfach, Regal, Kleiderstande mit Kleiderhaken, Innentrennwand, Spiegel, Haken, Lüftungsöffnungen, Perforationen, Wand- oder Bodenankerungen, Schrankaufhängungsvorrichtung möglich

Innenraum des Produkts

Der Innenraum der Schließfächer ist leer, es besteht die Möglichkeit der zusätzlichen Ausstattung der Schließfächer


Verschluss

Verriegelung der Tür über ein Zylinderschloss von Euro-Locks mit dem System Master-Schlüssel. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert. Im Modell des Schließfachschrankes mit zentralen Türen ermöglichen die zentral geöffneten Türen einen schnellen Zugriff auf alle Schließfächer

Farben



Fronten und Gehäuse sind erhältlich in der gesamten RAL-Farbpalette.



SCHLIESSFACH-SCHRÄNKE MIT VIER TÜREN IM SEGM.

	EINSEGMENTIG			ZWEISEGMENTIG			DREISEGMENTIG			VIERSEGMENTIG
SYMBOL	SS300/14	SS350/14	SS400/14	SS300/24	SS350/24	SS400/24	SS300/34	SS350/34	SS400/34	SS300/44
BREITE (MM)	320	370	420	610	710	810	900	1050	1200	1190
TIEFE (MM)	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
HÖHE (MM)	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
ANZAHL DER TÜREN	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16

SCHLIESSFACH-SCHRÄNKE MIT FÜNF TÜREN IM SEGM.

	EINSEGMENTIG			ZWEISEGMENTIG			DREISEGMENTIG			VIERSEGMENTIG
SYMBOL	SS300/15	SS350/15	SS400/15	SS300/25	SS350/25	SS400/25	SS300/35	SS350/35	SS400/35	SS300/45
BREITE (MM)	320	370	420	610	710	810	900	1050	1200	1190
TIEFE (MM)	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
HÖHE (MM)	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
ANZAHL DER TÜREN	5	5	5	10	10	10	15	15	15	20

SCHLIESSFACH-SCHRÄNKE MIT SECHS TÜREN IM SEGM.

	EINSEGMENTIG			ZWEISEGMENTIG			DREISEGMENTIG			VIERSEGMENTIG
SYMBOL	SS300/16	SS350/16	SS400/16	SS300/26	SS350/26	SS400/26	SS300/36	SS350/36	SS400/36	SS300/46
BREITE (MM)	320	370	420	610	710	810	900	1050	1200	1190
TIEFE (MM)	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
HÖHE (MM)	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
ANZAHL DER TÜREN	6	6	6	12	12	12	18	18	18	24

Schulmöbel



SU300/3
Kleiderschrank

SU300/52
Kleiderschrank



Die Sicherheit von Kindern hat für uns höchste Priorität.

Extra für Schulen und Kindergärten haben wir daher eine spezielle Serie von Metallmöbeln entworfen. Unsere Produkte werden gemäß der wichtigsten Qualitätsnormen hergestellt. Wir sind uns bewusst, wie wichtig die Beständigkeit und Sicherheit unserer Produkte gerade in diesem Fall sind.

Aber wir kümmern uns ebenfalls um das Design. Unsere Möbel sind in der gesamten RAL-Farbpalette erhältlich.

- Konform mit der Qualitätsnorm ISO 9001:2008 und den CE-Richtlinien
- Konformitätszertifikat für die Polnischen Normen PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990
- Breites Produktangebot
- Verschiedene Farbvarianten

Schulkleiderschränke

Schulkleiderschränke sind perfekt geeignet für alle Bildungseinrichtungen geeignet.
 Unsere Projektanten kümmern sich nicht nur um die Funktionalität, aber auch um das Design, das auch für die Jüngsten ansprechend ist.
 Unsere Möbel sind beständig gegen mechanische Beschädigungen. Ihre robuste Ausführung wird durch die 48-monatige Garantie bestätigt.

Farben



Die Fronten und Gehäuse sind in der gesamten RAL-Farbpalette verfügbar.
 Die verwendeten Farben sind sicher für Kinder.



KLEIDERSCHRANKE MIT SCHLISSFÄCHERN MIT MODULBREITE 400MM				
SYMBOL	SU400/12	SU400/22	SU400/32	SU400/42
BREITE (MM)	420	810	1200	1590
TIEFE (MM)	480	480	480	480
ANZAHL DER TÜREN	2	4	6	8
HÖHE (MM)	1800	1800	1800	1800
HÖHE AUF DEM GESTELL	2095	2095	2095	2095

KLEIDERSCHRANKE MIT SCHLISSFÄCHERN MIT MODULBREITE 300MM					
SYMBOL	SU300/12	SU300/22	SU300/32	SU300/42	SU300/52
BREITE (MM)	320	610	900	1190	1480
TIEFE (MM)	480	480	480	480	480
ANZAHL DER TÜREN	2	4	6	8	10
HÖHE (MM)	1800	1800	1800	1800	1800
HÖHE AUF DEM GESTELL	2095	2095	2095	2095	2095




- **Innenraum des Produkts**

In jeder Kammer befindet sich eine Kleiderstange mit verschiebbaren Kleiderhaken

- **Verschluss**

Zylinderschloss von Euro-Locks mit dem System Masterschlüssel. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert

SU400/12N



SU300/32N



SU400/22N



Konstruktion

Hergestellt aus einem Blech der besten Qualität mit einer Stärke von 0,7 mm

Hergestellt gemäß der internationalen Qualitätsnorm ISO, den CE-Richtlinien und den Polnischen Normen

Sockel mit einer Höhe von 100 mm

Die Schrankmodelle sind ebenfalls mit Standfüßen erhältlich

Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestattete Tür ist auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen

Auf den Türen sind Lüftungsöffnungen und ein Rahmen für Kennzeichnungen angebracht

KLEIDERSCHRANKE MIT SCHLIESSFÄCHERN MIT MODULBREITE 400MM



SYMBOL	SU400/12N	SU400/22N	SU400/32N	SU400/42N
BREITE (MM)	420	810	1200	1590
TIEFE (MM)	480	480	480	480
ANZAHL DER TÜREN	2	4	6	8
HÖHE (MM)	1500	1500	1500	1500
HÖHE AUF DEM GESTELL	1795	1795	1795	1795


KLEIDERSCHRANKE MIT SCHLIESSFÄCHERN MIT MODULBREITE 300MM



SYMBOL	SU300/12N	SU300/22N	SU300/32N	SU300/42N	SU300/52N
BREITE (MM)	320	610	900	1190	1480
TIEFE (MM)	480	480	480	480	480
ANZAHL DER TÜREN	2	4	6	8	10
HÖHE (MM)	1500	1500	1500	1500	1500
HÖHE AUF DEM GESTELL	1795	1795	1795	1795	1795

Würfelschränke und Kindergartenschränke

Die Würfel- und Kindergartenschränke wurde extra für die Jüngsten entworfen. Sie werden gemäß der geltenden Normen hergestellt. Dank der interessanten Farbkombinationen gefallen diese Möbel Kindern jeden Alters.



Innenraum des Produkts •

Der Innenraum des Schrankes ist leer

Verschluss •

Verriegelung der Tür über ein Zylinderschloss mit dem System Master-Schlüssel. Jedes Schloss wird inklusive zwei Schlüsseln ausgeliefert

Konstruktion

- Hergestellt aus hochwertigem Blech mit einer Stärke von 0,7 mm.
- Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestattete Tür ist auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen.
- Einfache Sauberhaltung dank der einheitlichen Oberfläche.



Farben

Die Fronten und Gehäuse sind in der gesamten RAL-Farbpalette verfügbar. Die Möbel werden mit Farben gestrichen, die über ein PZH-Attest verfügen und von marktführenden, europäischen Herstellern produziert werden.




Innenraum des Produkts

Schließfachschränke mit leerem Innenraum. Die Kleiderschränke haben in jeder Kammer eine Kleiderstange mit Kleiderhaken


Verschluss

Verriegelung der Tür über ein Zylinderschloss von Euro-Locks mit dem System Master-Schlüssel. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert



Konstruktion

- Hergestellt aus Blech mit einer Stärke von 0,7 mm
- Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestattete Tür ist auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen
- Auf den Türen der Kleiderschrankmodelle sind Lüftungsöffnungen und ein Rahmen für Kennzeichnungen angebracht
- Die Schließfachschränke können u. a. mit folgendem ausgestattet werden: schräge Deckenfläche, Schuhregal, Bank, Rollen, Standfüße



Bänke

Schulbänke und Tische stellen die Grundausrüstung jeder Schule dar. Diese Möbel müssen vor allem praktisch und funktional sein. Ebenso wichtig ist ihre Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen.

Konstruktion

- Hergestellt aus einem geschlossenen Profil mit quadratischem Querschnitt


- Die Sitzfläche der Bank besteht aus geschmackvollem und stabilem Sperrholz mit Lackanstrich

- Dank Nivellierungsfüßen ist die genaue waagerechte Aufstellung möglich

- Leichte Sauberhaltung

- Die Modelle der Bänke mit Rückenlehne sind mit Kleiderhaken ausgestattet

- Es besteht die Möglichkeit zur zusätzlichen Ausstattung mit Schuhregalen, Schuhschubladen, Stahlumbauten und Rollen



FREISTEHENDE BÄNKE						
SYMBOL	LW1000A	LW1500A	LW2000A	LW1000B	LW1500B	LW2000B
BREITE (MM)	1000	1500	2000	1000	1500	2000
TIEFE (MM)	350	350	350	375	375	375
HÖHE (MM)	405	405	405	1615	1615	1615

Konstruktion

- Solide Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen
- Tischplatte aus geschmackvoller Laminatholzplatte
- Abmessungen: S12: 800x1205x805 mm, S8: 800x805x805 mm


Tische

Abmessungen

- Es besteht die Möglichkeit nach Maß zu fertigen



Werkstatt- und Lagerungsmöbel



BS15A/AB
Werkstatttisch

BS20A/GCA
Werkstattschrank

SN09A/JC
Werkstattschrank



Wir machen es möglich, einen funktionalen Arbeitsplatz zu schaffen.

Werkstatt und Lager - hier ist Ordnung das oberste Motto.

Die entsprechenden Möbel garantieren nicht nur Sicherheit, sondern steigern ebenfalls die Arbeitseffizienz.

Unsere Produkte sind funktional und wurden so entworfen, dass sie für jeden Bereich geeignet sind.

Zusätzlich sind sie sehr beständig.

Wir bieten Ihnen Hunderte von verschiedenen Mustern und Farbkombinationen an.

- Die Tragfähigkeit der Möbel beträgt bis zu 500 kg
- 48 Monate Garantie
- Kostenlose Ratschläge von Projektanten
- Maßgefertigte oder nach Kundenskizze gefertigte Arbeitsplätze

Werkstatdtische


Tischkonstruktion



BS11A
880x1140x725 mm



BS15A
880x1500x725 mm



BS20A
880x2000x725 mm

Schrankart



BS11A/AA

Schrank Typ A
- große Türen
620x380 mm



BS11A/AB

Schrank Typ B
- kleine Türen
400x380 mm
- eine V-Schublade
170x380x460 mm



BS11A/AC

Schrank Typ C
- kleine Türen
400x380 mm
- zwei U-Schubladen
85x380x460 mm



BS11A/AD

Schrank Typ D
- zwei V-Schubladen
170x380x460 mm
- eine W-Schublade
255x380x460 mm



BS11AS/AE

Schrank Typ E
- zwei U-Schubladen
85x380x460 mm
- eine V-Schublade
170x380x460 mm
- eine W-Schublade
255x380x460 mm



BS11A/AF

Schrank Typ F
- eine U-Schublade
85x380x460 mm
- drei V-Schubladen
170x380x460 mm



BS11A/AG

Schrank Typ G
- drei U-Schubladen
85x380x460 mm
- zwei V-Schubladen
170x380x460 mm



BS11A/AH

Schrank Typ H
- vier U-Schubladen
85x380x460 mm
- eine W-Schublade
255x380x460 mm



BS11A/AI

Schrank Typ I
- fünf U-Schubladen
85x380x460 mm
- eine V-Schublade
170x380x460 mm



BS11A/AJ

Schrank Typ J
- sieben
U-Schubladen
85x380x460 mm



Die Möbel werden mit Farben gestrichen, die über ein PZH-Attest verfügen und von marktführenden, europäischen Herstellern produziert werden. Die Fronten und Gehäuse sind in der gesamten RAL-Farbpalette verfügbar.

• Verschluss

Verriegelung der Tür über ein Zylinderschloss von Euro-Locks mit dem System Master-Schlüssel. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert



Konstruktion

- Solide Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit einer Stärke von 2,5 mm
- Tragfähigkeit des Tisches 500 kg
- Solide Tischplatte aus Sperrholz mit Lackanstrich mit einer Dicke von 30 mm. Im hinteren Bereich der Tischplatte eine Sicherheitsleiste
- Die Schubladen werden auf Teleskopschienen mit Kugellagern eingesetzt
- Die Schubladen sind voll ausziehbar
- Konform mit der internationalen Qualitätsnorm ISO und den CE-Richtlinien

Tischblattversionen

- A- mit Lackanstrich
- G- beschichtet mit gerilltem Gummi
- L- beschichtet mit lackiertem Blech
- O- beschichtet mit verzinktem Blech
- K- beschichtet mit säurebeständigem Blech

BS: Tiefe des Tisches mit einer Sicherheitsleiste (Typ A,G): **725 mm (Tischplatte) + 10 mm (Sicherheitsleiste), zusammen: 735 mm**

BS: Tiefe des Tisches ohne Sicherheitsleiste (Typ L,K): **725 mm (Tischplatte), zusammen: 725 mm**

BSK: alle Tische mit Rollen Durchmesser 100 mm, an Blech angeschraubt

Werkstattische

- Mit perforierter Tafel und Beleuchtung
- Mit Höhenregulierung

Abmessungen

880x1140x725 mm •

880x1500x725 mm •

oder auf Maß gefertigt •

Farben



Fronten und Gehäuse sind erhältlich in der gesamten RAL-Farbpalette.



TFS2096LBS20A/D/PL90/A



BSR15A

Konstruktion - Tische mit Höhenregulierung

- Solide Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit einer Stärke von 2,5 mm
- Solide Tischplatte aus Sperrholz mit Lackanstrich mit einer Dicke von 30 mm. Im hinteren Bereich der Tischplatte eine Sicherheitsleiste
- Tragfähigkeit des Tisches 200 kg
- Die Schubladen werden auf Teleskopschienen mit Kugellagern eingesetzt, mit Vollauszug
- Höheneinstellung im Bereich 750 - 1000 mm

Konstruktion - Tische mit Tafel

Tragfähigkeit des Tisches 500 kg •

Die Modelle verfügen über eine Beleuchtung und eine perforierte Tafel •

Solide Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit einer Stärke von 2,5 mm •

Solide Tischplatte aus Sperrholz mit Lackanstrich mit einer Dicke von 30 mm. Im hinteren Bereich der Tischplatte eine Sicherheitsleiste •

Die Schubladen werden auf Teleskopschienen mit Kugellagern eingesetzt •

- **Verschluss - Tische mit Tafel**
Verriegelung der Tür über ein Zylinderschloss von Euro-Locks mit dem System Master-Schlüssel. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert

- BL: Tiefe des Tisches mit einer Sicherheitsleiste (Typ A,G): **725 mm (Tischplatte) + 25 mm (Sicherheitsleiste), zusammen: 750mm**
- BL: Tiefe des Tisches ohne Sicherheitsleiste (Typ L,K): **725 mm (Tischplatte), zusammen: 725 mm**
- BLK: alle Arbeitstische mit Rollen Durchmesser 75 mm mit Expandern

Schreibtische für Werkstätte

Wodurch zeichnet sich ein Schreibtisch für eine Werkstatt aus? Er ist funktional, beständig und praktisch. Und genau solche Möbel bieten wir Ihnen an. Hergestellt aus hochwertigen Materialien werden sie ihren Eigentümern über viele Jahre hinweg beste Dienste leisten.



Farben



Anstrich mit Strukturfarbe, die gesamte RAL-Farbpalette ist verfügbar, Farben mit PZH-Attest.


Konstruktion

- Solide Konstruktion aus hochwertigen geschlossenen Profilen mit quadratischem Durchmesser
- Dank Nivellierungsfüßen ist eine einfache waagerechte Aufstellung möglich
- Solide Tischplatte aus geschmackvollem Laminatholz mit einer Dicke von 25 mm. Im hinteren Bereich der Tischplatte eine Sicherheitsleiste
- Die Schubladen werden auf Teleskopschienen mit Kugellagern eingesetzt und sind voll ausziehbar



Einbau

- Einzelschublade Typ V 170x400x480 mm
- Schränke Typ: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
- Regale aus Sperrholz mit Lackanstrich und einer Tiefe von 250 mm
- Frei wählbare Einbauvarianten (siehe „Werkstattische“ S. 31-32)



Mobile Arbeitsplätze

Durch eine komplexe Ausstattung der Werkstatt wird die Sicherheit und Arbeitseffizienz garantiert. Werkstattmöbel müssen an die spezifischen Bedingungen der durchgeführten Arbeit angepasst werden sowie leicht und mobil sein. Dank unserer Lösungen kann jeder Fachmann das für sich passende Produkt finden.



Konstruktion - Mobileinheit

Solide Konstruktion aus Stahlprofilen mit einer Stärke von 2,5 mm

Tragfähigkeit des Tisches 300 kg

Solide Tischplatte aus Sperrholz mit Lackanstrich mit einer Dicke von 30 mm. Im hinteren Bereich der Tischplatte eine Sicherungsleiste

Die Schubladen werden auf Teleskopschienen mit Kugellagern eingesetzt und sind voll ausziehbar

Die Rollen haben einen Durchmesser von 100 mm: zwei drehbare Rollen, eine Rolle mit Bremse

Frei wählbare Einbauoptionen (siehe „Werkstattische“ S. 31-32)

Abmessungen - Mobileinheit

- Standardabmessungen: 880x1140x725 mm, 880x1500x725 mm, 880x2000x725 mm
- Es besteht die Möglichkeit, den Arbeitsplatz nach Maß zu fertigen

Konstruktion - für Bohrmaschinen

- Solide Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen 25x25 mm
- Gesamttragfähigkeit 300 kg
- Dank Nivellierungsfüßen ist die genaue waagerechte Aufstellung möglich

Abmessungen - für Bohrmaschinen

- 880x550x600 mm
- Ebenfalls als Maßanfertigung verfügbar

Arbeitsplatz für Bohrmaschinen





Regale

Regale – robust, gute Ausfertigung, beständig. In jeder Werkstatt, jedem Großhandel und Lager unabdingbar. Am besten geeignet sind robuste Modelle mit einer langen Garantiedauer - und genau solche können Sie in unserem Angebot finden.

Konstruktion - Standardmodell

- Eine robuste Stahlkonstruktion aus hochwertigem Blech europäischer Hersteller #1 mm (FüÙe) und #0,7 mm (Regale)
- Im Standardmodell mit 5 versetzbaren Einlegeregalen mit einer Einsetzmöglichkeit im Abstand von je 40 mm
- Die RegalfüÙe sind mit Kunststoffendstücken versehen, wodurch die Stabilität und Bodenhaftung verbessert wird
- Die Tragfähigkeit eines Fachs beträgt max. 75 kg und des gesamten Regals max. 300 kg
- Das Regal muss eigenständig aufgebaut werden



Konstruktion - mit Verstärkung



- Eine robuste Stahlkonstruktion aus hochwertigem Blech europäischer Hersteller #2,5 mm (FüÙe) und #0,7 mm (Regale)
- Im Standardmodell mit 5 versetzbaren Einlegeregalen mit einer Einsetzmöglichkeit im Abstand von je 40 mm
- Die RegalfüÙe sind mit Kunststoffendstücken versehen, wodurch die Stabilität und Bodenhaftung verbessert wird
- Die Tragfähigkeit eines Fachs beträgt max. 200 kg und des gesamten Regals max. 800 kg
- Das Regal muss eigenständig aufgebaut werden

Farben



Die gesamte RAL-Farbpalette ist verfügbar, Farben führender europäischer Hersteller mit PZH-Attesten.

Schränke und Wagen für Werkstätte

Schränke und Wagen für Werkstätte stellen ein sehr wichtiges Element der Ausstattung von Werkstätten dar. Sie sollten an die individuellen Anforderungen des Kunden angepasst sein. Wichtig sind die Funktionalität, die Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen und die bequeme Nutzung.

Verschluss •
Verriegelung der Tür über ein Griffschloss von Euro-Locks mit dem System Master-Schlüssel. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert

Farben



Anstrich mit Strukturfarben, alle Farben der RAL-Farbpalette sind verfügbar.

• Innenraum des Produkts - hoch

Versetzbare Einlegeregale mit einer Montagemöglichkeit im Abstand von je 35 mm oder Schubladen mit Vollauszug.

Die Schubladen werden auf verstärkten Teleskopschienen montiert.

Tragfähigkeit der Schublade 45 kg.

Ausstattung:

kleiner Behälter: 75x115x160 mm

großer Behälter: 125x160x240 mm

Konstruktion - hoch

Solide Konstruktion aus Stahlblech • mit einer Stärke von 0,7 mm

Die mit einem Verstärkungsprofil • ausgestattete Tür ist auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen



Konstruktion - niedrig

• Solide Konstruktion aus hochwertigem Blech mit einer Stärke von 0,7 mm

• Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestatteten Türen mit einem oder zwei Flügeln sind auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen

• Innenraum des Produkts - niedrig

Versetzbare Stahlregale mit einer Regulation im Abstand von 35 mm und oder Schubladen des Typs U, V, W

Niedrige Werkzeugschränke

KN500/5/U



KN1000/5/UUU



Werkzeugwagen

Abmessungen – Werkzeugwagen
(Tabelle zum Abschluss des Kapitels)



Plattformwagen

Abmessungen - Plattformwagen

925x825x455 mm

890x1150x590 mm

Ebenfalls als Maßanfertigung verfügbar

Konstruktion - Plattformwagen



Robuste Konstruktion aus Stahl •

Die Arbeitsplatte ist aus Stahl mit einer Abdeckung aus geriffeltem Gummi gefertigt •

Tragfähigkeit: 200 kg •

Die Rollen haben einen Durchmesser von 100 mm: zwei drehbare Rollen, eine Rolle mit Bremse •

Frei wählbare Einbauvarianten (siehe „Werkstattische“ S. 30-31) •

Servicewagen

Konstruktion - Servicewagen

- Robuste Konstruktion aus Stahl
- Die Arbeitsplatte ist aus Stahl mit einer Abdeckung aus geriffeltem Gummi gefertigt
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Die Rollen haben einen Durchmesser von 100 mm: zwei drehbare Rollen, eine Rolle mit Bremse

Abmessungen - Servicewagen

Standardausführung: 925x825x455 mm
Ebenfalls als Maßanfertigung verfügbar



Hängende Werkzeugschränke



Konstruktion - hängende Werkzeugschränke

- Robuste Stahlkonstruktion aus hochwertigem Blech mit einer Stärke von 0,7 mm
- Die mit einem Verstärkungsprofil ausgestatteten Türen mit einem oder zwei Flügeln sind auf unsichtbaren Scharnieren aufgeschlagen
- Die Schubladen werden auf Teleskopschienen mit Kugellagern eingesetzt
- Die Schubladen sind voll ausziehbar
- Hunderte verschiedener Kombinationen. Alle Werkzeugschränke sind als aufhängbare Variante verfügbar

Farben



Die gesamte RAL-Farbpalette ist verfügbar, Farben führender europäischer Hersteller mit PZH-Attesten.

Werkstattschränke

Konstruktion - Werkstattschränke

- Robuste Stahlkonstruktion aus hochwertigem Blech.
- Frei wählbare Einbauvarianten (siehe „Werkstatttische“ S. 30-31)
- Tragfähigkeit: 200 kg

Arten der Tischplatten - Werkstatt

- G – beschichtet mit gerilltem Gummi
- L – beschichtet mit lackiertem Blech
- O – beschichtet mit verzinktem Blech
- K – beschichtet mit säurebeständigem Blech
- A – Lackanstrich

Abmessungen - Werkstatt

Standardausführung: 850x900x505 mm
Ebenfalls als Maßanfertigung verfügbar



Schränke auf Rollen









Konstruktion - Schränke auf Rollen

- Robuste Stahlkonstruktion aus hochwertigem Blech
- Tragfähigkeit 200 kg
- Die Arbeitsplatte ist mit einer robusten Spannplatte mit einer Stärke von 25 mm abgeschlossen, die mit PVC umrandet ist
- Die Rollen haben einen Durchmesser von 100 mm: zwei drehbare Rollen, eine Rolle mit Bremse
- Frei wählbare Einbauvarianten (siehe „Werkstatttische“ S. 30-31)



Abmessungen - Schränke auf Rollen

Standardausführung: 830x505x605 mm
Ebenfalls als Maßanfertigung verfügbar

					
SCHRANK/WAGEN TYP 2xA GROSSE DOPPELTÜR (HÖHEBREITE) 620X800MM	SCHRANK/WAGEN TYP 2xB KLEINE DOPPELTÜR (HÖHEBREITE) 400X800MM EINE BREITE SCHUBLADE 2V (HÖHEBREITEXTIEFE) 170X800X460MM	SCHRANK/WAGEN TYP 2xC GROSSE DOPPELTÜR (HÖHEBREITE) 620X800MM ZWEI BREITE SCHUBLADEN 2U (HÖHEBREITEXTIEFE) 85X800X460MM	SCHRANK/WAGEN TYP 2xD ZWEI BREITE SCHUBLADEN 2V (HÖHEBREITEXTIEFE) 170X800X460MM EINE BREITE SCHUBLADE 2W (HÖHEBREITEXTIEFE) 255X800X460MM	SCHRANK/WAGEN TYP 2xE JEINE BREITE SCHUBLADE 2V (HÖHEBREITEXTIEFE) 170X800X460MM EINE BREITE SCHUBLADE 2W (HÖHEBREITEXTIEFE) 255X800X460MM ZWEI BREITE SCHUBLADEN 2U (HÖHEBREITEXTIEFE) 85X800X460MM	SCHRANK/WAGEN TYP 2xF EINE BREITE SCHUBLADE 2U (HÖHEBREITEXTIEFE) 85X800X460MM DREI BREITE SCHUBLADEN 2V (HÖHEBREITEXTIEFE) 170X800X460MM

Spezialprojekte

STR400/4

Feuerwehrschränk





Wir stellen Möbel auf individuelle Bestellung her

Wir passen uns an die Anforderungen unserer Kunden an.

Wir stellen die Möbel entsprechend der Skizzen und Maßangaben her und richten uns dabei an die Projektrichtlinien. Unter anderem haben wir Möbel für Feuerwehreinrichtungen und Labors hergestellt.

Alle Produkte werden gemäß der internationalen Qualitätsnorm ISO 9001:2008 und gemäß der CE-Richtlinien hergestellt.

- Maßgefertigte und nach Kundenskizze gefertigte Möbel
- Spezialmöbel für jeden Arbeitsplatz
- Konformität mit den wichtigsten Normen
- Kurze Anfertigungstermine

Spezialprojekte

Die Anforderungen unserer Kunden sind für uns am wichtigsten. Wir stellen maßgefertigte Möbel her sowie Sonderprojekte – wir stellen Möbel individuell gemäß Ihrer Bestellung her. Wir sind stolz, Ihnen unsere funktionellen Serien für Skimöbel und Feuerwehrmöbel präsentieren zu können. Wir verwenden die modernsten Technologien und das Wissen unserer Mitarbeiter, um einzigartige und praktische Lösungen zu erstellen.



RNA810/5

Lehrerregal RNA810/5

Werkstattschrank SWS1005EG

- Der Schrank setzt sich aus 3 Modulen zusammen
- Das Gehäuse des Schanks besteht aus Blech mit einer Stärke von 0,7 mm
- Das Produkt verfügt über ein versetzbares Einlegeregale, das mit einem Abstand von 35 mm eingesetzt werden kann
- Der Schrank ist ebenfalls als Maßanfertigung und in allen Farben der RAL-Farbpalette verfügbar.

Das Regal ist perfekt geeignet für die Aufbewahrung von Klassenbüchern, Ordnern und Schnellheftern

Das Gehäuse besteht aus Blech mit einer Stärke von 0,7 mm

Versetzbare Einlegeregale mit der Einsetzmöglichkeit mit einem Abstand von je 35 mm

In verschiedenen Größen und Farben verfügbar



SWS1005EG

SNR400/1

Skischränke SNR400/1

Das Produkt hat eine obere und untere Abdeckung sowie zwei Regale mit Perforierung, die die Abführung des geschmolzenen Schnees erleichtern

Der Schrank wird mit einem Zylinderschloss von Euro-Locks verschlossen

Spezialschrank für die Aufbewahrung von Ski, Kleidung, Helm und Dokumenten

Im Inneren der Kammer ist eine Kleiderstange mit 2 Kleiderhaken angebracht

Feuerwehrschränke



STR400/1

STR400/3

Konstruktion - Feuerwehrschränk

- Robuste und beständige Möbel, hergestellt aus Blech mit einer Stärke von 0,7 mm
- Im Boden sind spezielle Öffnungen für die Wasserabführung angebracht
- Ausgewählte Modelle sind mit einem praktischen Haken für den Feuerwehrhelm ausgestattet
- Die verstellbaren Nivellierfüße erleichtern die Reinigung unter den Schrank sowie die waagerechte Aufstellung

- **Innenraum des Produkts - Feuerwehrschränk**
In jeder Kammer befindet sich eine Kleiderstange mit Kleiderhaken
- **Verschluss - Feuerwehrschränk**
Verriegelung der Tür über ein Zylinderschloss von Euro-Locks mit dem System Master-Schlüssel. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert

Reiterboxen

Konstruktion - Reiterbox

- Solide Konstruktion aus hochwertigem Blech mit einer Stärke von 1 mm
- Lüftungsöffnungen in den Türen, auf der Rückseite und im Boden
- Transportgriff
- Rollen für den Leichterem Transport fi 160 mm
- Mögliche Personalisierung der Box durch das Einstanzen des Namens von Reiter oder Pferd

- **Innenraum des Produkts - Reiterbox**
Ausziehbarer Aufhänger mit 4 Haken für Zaumzeug
Regal
Ablagefläche für Zubehör



ST12

RAL-Farbpalette

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017
10 10 50 10	0 20 50 20	0 20 60 10	5 20 90 0	5 30 100 0	10 30 100 0	5 30 90 0	0 40 100 0	30 40 70 0	10 10 90 0	0 5 20 10	0 10 40 10	0 5 30 10	10 0 90 0	0 30 70 0
RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1037	RAL 2000	RAL 2001
0 0 80 0	5 20 40 40	1 5 30 40	0 10 100 0	0 10 90 0	30 40 70 10	0 0 100 0	10 20 90 40	0 30 100 0	0 30 90 10	0 30 90 0	0 30 80 0	0 40 100 0	0 50 100 0	0 80 100 20
RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004
0 90 100 0	0 52 100 0	0 70 100 0	0 75 75 5	0 50 100 0	0 60 100 0	5 70 100 0	0 70 100 10	0 55 100 0	0 60 70 0	0 100 100 20	20 100 90 10	10 100 90 20	0 100 100 40	20 100 100 60
RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026
20 100 80 40	60 100 70 80	5 90 100 80	20 100 100 40	5 50 50 10	20 90 100 20	0 70 30 10	0 50 20 10	0 90 90 20	0 60 50 10	5 90 70 5	0 100 100 10	0 60 70 0	0 80 90 0	0 80 100 0
RAL 3027	RAL 3031	RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002
0 100 70 20	20 100 90 20	60 70 5 10	40 100 90 5	10 70 10 0	60 100 50 20	60 100 5 10	50 100 0 10	70 100 20 60	60 90 0 10	40 40 30 0	10 90 30 0	100 40 5 40	90 20 0 80	100 70 0 40
RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019
100 50 0 80	100 100 70 40	100 40 0 40	80 20 0 40	60 0 0 90	90 30 10 40	100 40 5 40	100 60 10 80	90 30 10 10	100 60 0 60	50 20 0 40	100 30 0 10	100 20 5 40	90 10 40 10	100 50 20 10
RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009
100 0 40 80	100 20 50 10	100 100 40 40	80 40 10 20	70 20 10 20	80 20 60 20	90 30 90 10	90 40 90 10	80 50 80 20	100 50 60 40	100 60 90 20	90 80 90 20	80 50 80 60	70 50 70 80	90 50 90 60
RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025
70 10 80 40	70 30 70 5	100 80 100 20	40 20 60 40	80 50 60 40	80 60 70 40	100 30 80 0	80 20 100 10	70 0 90 0	35 0 40 0	90 60 80 20	50 10 50 10	90 80 100 20	90 10 80 10	80 30 90 10
RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008
100 30 70 40	60 0 30 0	100 60 100 0	100 20 100 5	90 10 80 0	80 20 50 0	60 10 40 0	50 10 5 40	10 0 0 40	30 30 50 40	30 20 40 40	0 0 0 45	30 10 20 60	0 10 30 60	30 40 70 40
RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
20 50 40 80	20 5 30 80	40 10 20 80	20 0 10 80	10 10 40 80	40 10 10 80	60 30 30 80	50 10 5 95	30 20 40 80	40 20 40 40	80 60 50 40	60 20 30 80	20 10 20 40	60 30 30 40	0 0 20 40
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 8000
30 10 30 40	5 5 40 40	5 0 5 20	10 10 10 40	30 20 20 40	30 10 20 20	50 40 50 40	20 5 10 40	30 10 20 40	30 10 20 80	0 0 15 30	20 10 10 40	30 10 10 40	0 0 5 20	50 50 80 10
RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023
40 60 90 10	60 80 80 10	50 70 80 10	40 80 80 10	60 70 80 20	50 60 70 20	10 60 100 80	5 100 100 80	30 60 100 80	0 90 100 80	40 80 80 80	60 80 80 80	90 90 80 80	100 100 80 95	20 70 100 20
RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018
30 60 70 40	40 50 60 40	20 50 70 80	0 0 10 5	5 0 10 10	0 0 0 0	100 90 100 80	100 100 100 95	0 0 0 40	0 0 0 60	0 0 5 0	100 100 100 80	3 0 0 0	100 90 100 95	10 0 10 20