

Niroxx Classic/Trend

Material:

100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakte-

5-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)

riell ausgerüstet.

Gewicht:

ca. 385 g/m²

Rollenbreite:

ca. 140 cm

Rollenlänge:

ca. 25 lfm

Lichtechtheit:

D DIN 4102 B1

A B1, Q1

EN 1021 1–2 GB BS 5852 Crib 5

CH 5.3

Scheuerfestigkeit: 75.000 Martindale

Reinigung:

NIROXX immer mit Schwamm und Seifenlauge reinigen. Hartnäckige Flecken können mit NIRO-CLEANER (bei uns erhätlich) und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf benutzen Sie eine weiche Bürste. Anschließend immer mit klarem Wasser abwischen. Kein Fleckenwasser oder Lösungsmittel benutzen. Eine Liste bzgl. Desinfektionsmittelverträglichkeit verschiedener Hersteller wird auf Anforderung zugeschickt. Die Herstellerhinweise von Desinfektions- und Reinigungsmitteln sind unbedingt einzuhalten.

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.



Niroxx Classic/Trend

Material:

100% Polyester, with water resistant backing, fungicidal and antibacterial

finish.

Weight:

approx. 385 g/m²

Roll width:

approx. 140 cm

Roll length:

approx. 25 lm

Light fastness:

5-7 (1 = very bad, 8 = excellent)

Flame retardancy:

D DIN 4102 B1 EN 1021 1-2

A B1, Q1

EN 1021 1-2 GB BS 5852 Crib 5

CH 5.3

Abrasion resistance: 75.000 martindale

Cleaning:

Clean NIROXX always with a sponge and soap sud. Insistent stains should be cleaned with NIROCLEANER (available at Hackebeil GmbH) and a clean towel. You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents. A list with approved products for desinfection will be sent out on request. Manufacturer's suggested usage instructions have to be followed.

Subject to changes and mutual colour differences.

D

Niroxx Rialto

Material:

100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakte-

riell ausgerüstet.

Gewicht:

ca. 385 g/m²

Rollenbreite:

ca. 140 cm

Rollenlänge:

ca. 25 lfm

Lichtechtheit:

5-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)

Brandverhalten:

D DIN 4102 B1 A B1, Q1 EN 1021 1–2 GB BS 5852 Crib 5

CH 5.3

Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale

Reinigung:

NIROXX immer mit Schwamm und Seifenlauge reinigen. Hartnäckige Flecken können mit NIRO-CLEANER (bei uns erhätlich) und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf benutzen Sie eine weiche Bürste. Anschließend immer mit klarem Wasser abwischen. Kein Fleckenwasser oder Lösungsmittel benutzen. Eine Liste bzgl. Desinfektionsmittelverträglichkeit verschiedener Hersteller wird auf Anforderung zugeschickt. Die Herstellerhinweise von Desinfektions- und Reinigungsmitteln sind unbedingt einzuhalten.

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.



Niroxx Rialto

Material:

100% Polyester, with water resistant backing, fungicidal and antibacterial

finish.

Weight:

approx. 385 g/m²

Roll width:

approx. 140 cm

Roll length:

approx. 25 lm

Light fastness:

5-7 (1 = very bad, 8 = excellent)

Flame retardancy:

D DIN 4102 B1

EN 1021 1-2

A B1, Q1 CH 5.3 GB BS 5852 Crib 5

Abrasion resistance: 60.000 martindale

Cleaning:

Clean NIROXX always with a sponge and soap sud. Insistent stains should be cleaned with NIROCLEANER (available at Hackebeil GmbH) and a clean towel. You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents. A list with approved products for desinfection will be sent out on request. Manufacturer's suggested usage instructions have to be followed.

Subject to changes and mutual colour differences.

Hackebeil GmbH Objektbezugsstoffe

Am Sportplatz 17

96117 Memmelsdorf-Merkendorf Telefon: (09542) 7742-824/825

Telefax: (09542) 7742-826

info@hackebeil.de www.hackebeil.de





