

**D****Niroxx Velours**

Material:	100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakteriell ausgerüstet.
Gewicht:	ca. 570 g/m <sup>2</sup>
Rollenbreite:	ca. 140 cm
Rollenlänge:	ca. 25 lfm
Lichtechtheit:	4-5 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)
Brandverhalten:	EN 1021 1-2 GB BS 5852 Crib 5
Scheuerfestigkeit:	80.000 Martindale
Reinigung:	NIROXX immer mit Schwamm und Seifenlauge reinigen. Hartnäckige Flecken können mit NIRO-CLEANER (bei uns erhältlich) und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf benutzen Sie eine weiche Bürste. Anschließend immer mit klarem Wasser abwischen. Kein Fleckenwasser oder Lösungsmittel benutzen. Eine Liste bzgl. Desinfektionsmittelverträglichkeit verschiedener Hersteller wird auf Anforderung zugeschickt. Die Herstellerhinweise von Desinfektions- und Reinigungsmitteln sind unbedingt einzuhalten.

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

**GB****Niroxx Velours**

Material:	100% Polyester, with water resistant backing, fungicidal and antibacterial finish.
Weight:	approx. 570 g/m <sup>2</sup>
Roll width:	approx. 140 cm
Roll length:	approx. 25 lm
Light fastness:	4-5 (1 = very bad, 8 = excellent)
Flame retardancy:	EN 1021 1-2 GB BS 5852 Crib 5
Abrasion resistance:	80.000 martindale
Cleaning:	Clean NIROXX always with a sponge and soap sud. Insistent stains should be cleaned with NIROCLEANER (available at Hackeheil GmbH) and a clean towel. You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents. A list with approved products for disinfection will be sent out on request. Manufacturer's suggested usage instructions have to be followed.

Subject to changes and mutual colour differences.



Lamé 568.011



Trend 543.020



Ultra 554.017



Velours 546.615



Rialto 511.020





Lamé 568.009



Rialto 511.020



Classic 597.001



Lamé 568.016



Lamé 568.011



Ultra 554.017



Classic 543.014



Velours 546.610



Lamé 568.013



Trend 543.020



Classic 543.036



Velours 546.615



Classic 543.033



Classic 543.042



Ultra 554.011



Rialto 511.027



Classic 543.013



Lamé 568.021



Classic 543.041



Trend 543.027



Classic 543.035



Lamé 568.007



Ultra 554.009



Ultra 554.016



Velours 546.613



Classic 543.054



Velours 546.606



Classic 543.038



Rialto 511.019



Trend 543.019





Velours 546.608



Velours 546.612



Classic 543.053



Classic 543.032



Classic 543.037



Classic 543.045



Trend 543.026



Velours 546.616



Classic 543.012



Classic 543.011



Lamé 568.025



Classic 543.030




Rialto 511.026



Lamé 568.019



Classic 543.031



Lamé 568.014



Classic 543.015




Classic 543.016



Velours 546.603



Ultra 554.014



Lamé 568.023



Classic 543.004



Ultra 554.002




Lamé 568.010



Ultra 554.010



Lamé 568.002



Lamé 568.028



Classic 543.049



Rialto 511.018



Trend 543.018



Trend 543.017



Rialto 511.017





Lamé 568.024



Classic 543.010



Classic 543.008



Classic 543.006



Ultra 554.008



Classic 543.009



Classic 543.007



Velours 546.607



Trend 543.025



Velours 546.605



Lamé 568.008



Rialto 511.025




Classic 543.046



Classic 543.043



Velours 546.602



Lamé 568.017



Ultra 554.007



Ultra 554.001



Classic 543.029




Rialto 511.024



Classic 543.047



Classic 543.048



Lamé 568.022



Trend 543.024



Ultra 554.006




Lamé 568.001



Ultra 554.012



Classic 543.005



Lamé 568.020



Lamé 568.005




Lamé 568.012



Classic 543.005



Classic 543.051



Lamé 568.026





Velours 546.601



Classic 543.052



Lamé 568.027



Classic 543.003



Ultra 554.004



Ultra 554.013



Classic 543.039



Velours 546.611



Lamé 568.004



Classic 543.034



Classic 543.001



Rialto 511.021



Classic 543.040



Classic 543.044



Ultra 554.003



Trend 543.021



Ultra 554.005



Lamé 568.006



Velours 546.614



Lamé 568.003



Rialto 511.023



Lamé 568.015



Lamé 568.015



Classic 543.002



Ultra 554.018



Trend 543.023



Classic 543.055



Ultra 554.015



Trend 543.022



Rialto 511.022



Classic 543.050



Velours 546.604



Lamé 568.018



**D****Niroxx Lamé**

Material:	100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakteriell ausgerüstet.	
Gewicht:	ca. 555 g/m <sup>2</sup>	
Rollenbreite:	ca. 140 cm	
Rollenlänge:	ca. 25 lfm	
Lichtechtheit:	6-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)	
Brandverhalten:	D DIN 4102 B1 A B1, Q1 CH 5.3	EN 1021 1-2 GB BS 5852 Crib 5
Scheuerfestigkeit:	80.000 Martindale	
Reinigung:	NIROXX immer mit Schwamm und Seifenlauge reinigen. Hartnäckige Flecken können mit NIRO-CLEANER (bei uns erhältlich) und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf benutzen Sie eine weiche Bürste. Anschließend immer mit klarem Wasser abwischen. Kein Fleckenwasser oder Lösungsmittel benutzen. Eine Liste bzgl. Desinfektionsmittelverträglichkeit verschiedener Hersteller wird auf Anforderung zugeschickt. Die Herstellerhinweise von Desinfektions- und Reinigungsmitteln sind unbedingt einzuhalten.	

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

**GB****Niroxx Lamé**

Material:	100% Polyester, with water resistant backing, fungicidal and antibacterial finish.	
Weight:	approx. 555 g/m <sup>2</sup>	
Roll width:	approx. 140 cm	
Roll length:	approx. 25 lm	
Light fastness:	6-7 (1 = very bad, 8 = excellent)	
Flame retardancy:	D DIN 4102 B1 A B1, Q1 CH 5.3	EN 1021 1-2 GB BS 5852 Crib 5
Abrasion resistance:	80.000 martindale	
Cleaning:	Clean NIROXX always with a sponge and soap sud. Insistent stains should be cleaned with NIROCLEANER (available at Hackebeil GmbH) and a clean towel. You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents. A list with approved products for disinfection will be sent out on request. Manufacturer's suggested usage instructions have to be followed.	

Subject to changes and mutual colour differences.

**D****Niroxx Ultra**

Material:	100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakteriell ausgerüstet.	
Gewicht:	ca. 560 g/m <sup>2</sup>	
Rollenbreite:	ca. 140 cm	
Rollenlänge:	ca. 25 lfm	
Lichtechtheit:	7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)	
Brandverhalten:	D DIN 4102 B1 F M1 GB BS 5852 Crib 5	
Scheuerfestigkeit:	100.000 Martindale	
Reinigung:	NIROXX immer mit Schwamm und Seifenlauge reinigen. Hartnäckige Flecken können mit NIRO-CLEANER (bei uns erhältlich) und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf benutzen Sie eine weiche Bürste. Anschließend immer mit klarem Wasser abwischen. Kein Fleckenwasser oder Lösungsmittel benutzen. Eine Liste bzgl. Desinfektionsmittelverträglichkeit verschiedener Hersteller wird auf Anforderung zugeschickt. Die Herstellerhinweise von Desinfektions- und Reinigungsmitteln sind unbedingt einzuhalten.	

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

**GB****Niroxx Ultra**

Material:	100% Polyester, with water resistant backing, fungicidal and antibacterial finish.	
Weight:	approx. 560 g/m <sup>2</sup>	
Roll width:	approx. 140 cm	
Roll length:	approx. 25 lm	
Light fastness:	7 (1 = very bad, 8 = excellent)	
Flame retardancy:	D DIN 4102 B1 F M1 GB BS 5852 Crib 5	
Abrasion resistance:	100.000 martindale	
Cleaning:	Clean NIROXX always with a sponge and soap sud. Insistent stains should be cleaned with NIROCLEANER (available at Hackebeil GmbH) and a clean towel. You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents. A list with approved products for disinfection will be sent out on request. Manufacturer's suggested usage instructions have to be followed.	

Subject to changes and mutual colour differences.

**D****Niroxx Classic/Trend**

Material:	100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakteriell ausgerüstet.	
Gewicht:	ca. 385 g/m <sup>2</sup>	
Rollenbreite:	ca. 140 cm	
Rollenlänge:	ca. 25 lfm	
Lichtechtheit:	5-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)	
Brandverhalten:	D DIN 4102 B1 A B1, Q1 CH 5.3	EN 1021 1-2 GB BS 5852 Crib 5
Scheuerfestigkeit:	75.000 Martindale	
Reinigung:	NIROXX immer mit Schwamm und Seifenlauge reinigen. Hartnäckige Flecken können mit NIRO-CLEANER (bei uns erhältlich) und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf benutzen Sie eine weiche Bürste. Anschließend immer mit klarem Wasser abwischen. Kein Fleckenwasser oder Lösungsmittel benutzen. Eine Liste bzgl. Desinfektionsmittelverträglichkeit verschiedener Hersteller wird auf Anforderung zugeschickt. Die Herstellerhinweise von Desinfektions- und Reinigungsmitteln sind unbedingt einzuhalten.	

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

**GB****Niroxx Classic/Trend**

Material:	100% Polyester, with water resistant backing, fungicidal and antibacterial finish.	
Weight:	approx. 385 g/m <sup>2</sup>	
Roll width:	approx. 140 cm	
Roll length:	approx. 25 lfm	
Light fastness:	5-7 (1 = very bad, 8 = excellent)	
Flame retardancy:	D DIN 4102 B1 A B1, Q1 CH 5.3	EN 1021 1-2 GB BS 5852 Crib 5
Abrasion resistance:	75.000 martindale	
Cleaning:	Clean NIROXX always with a sponge and soap sud. Insistent stains should be cleaned with NIROCLEANER (available at Hackebeil GmbH) and a clean towel. You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents. A list with approved products for disinfection will be sent out on request. Manufacturer's suggested usage instructions have to be followed.	

Subject to changes and mutual colour differences.

**D****Niroxx Rialto**

Material:	100% Polyester, mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakteriell ausgerüstet.	
Gewicht:	ca. 385 g/m <sup>2</sup>	
Rollenbreite:	ca. 140 cm	
Rollenlänge:	ca. 25 lfm	
Lichtechtheit:	5-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)	
Brandverhalten:	D DIN 4102 B1 A B1, Q1 CH 5.3	EN 1021 1-2 GB BS 5852 Crib 5
Scheuerfestigkeit:	60.000 Martindale	
Reinigung:	NIROXX immer mit Schwamm und Seifenlauge reinigen. Hartnäckige Flecken können mit NIRO-CLEANER (bei uns erhältlich) und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf benutzen Sie eine weiche Bürste. Anschließend immer mit klarem Wasser abwischen. Kein Fleckenwasser oder Lösungsmittel benutzen. Eine Liste bzgl. Desinfektionsmittelverträglichkeit verschiedener Hersteller wird auf Anforderung zugeschickt. Die Herstellerhinweise von Desinfektions- und Reinigungsmitteln sind unbedingt einzuhalten.	

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

**GB****Niroxx Rialto**

Material:	100% Polyester, with water resistant backing, fungicidal and antibacterial finish.	
Weight:	approx. 385 g/m <sup>2</sup>	
Roll width:	approx. 140 cm	
Roll length:	approx. 25 lfm	
Light fastness:	5-7 (1 = very bad, 8 = excellent)	
Flame retardancy:	D DIN 4102 B1 A B1, Q1 CH 5.3	EN 1021 1-2 GB BS 5852 Crib 5
Abrasion resistance:	60.000 martindale	
Cleaning:	Clean NIROXX always with a sponge and soap sud. Insistent stains should be cleaned with NIROCLEANER (available at Hackebeil GmbH) and a clean towel. You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents. A list with approved products for disinfection will be sent out on request. Manufacturer's suggested usage instructions have to be followed.	

Subject to changes and mutual colour differences.